


**TOHO
STUDIOS**
We are here to realize it.

No.5 STAGE

ver. 2016



PAPER SIZE A3


配置図 (P-1/8)

No.5st.諸元表	容積 (SIZE)	長 辺	20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外)	シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm X H: 5,520mm (14.85R X 18.21R)				
		短 辺	15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内)	両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm X H: 5,440mm (14.02R X 17.95R)				
		建込有効高	FL+ 8,200mm / FL+ 27.06R / FL+ 26.90ft	常設ホリゾン	なし	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)
	床面	ステージ/防塵塗装	C. W. / グレーチング	⊗操演フック	なし	照明ボタン	なし (吊二重)	排水溝	あり




No.5
STAGE
ver.2016

SIZE 319.1㎡ (97坪)	TITLE	DESIGNER
SCALE	PRODUCTION	DATE




- 避難誘導線確保の為、表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- スプリンクラー手動式機動バルブや火災受信盤及び、配電盤の前等非常時の操作や、施設保全作業に支障がないよう表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- エアコンを使用する際は、吸気パネルを塞がないようにセットを配置して下さい。
- 2方向避難導線を確保してセットを配置して下さい。

PAPER SIZE A3										平面図 (P-2/8)	
No.5st諸元表	容積 (SIZE)	長 辺 20,118mm / 66.40R / 66.00ft	短 辺 15,860mm / 52.34R / 52.03ft	建込有効高 FL+8,200mm / FL+27.06R / FL+26.90ft	搬入口 (外) シャッター方式 / 有効開口 W:4,500mm × H:5,520mm (14.85R × 18.21R)	<div>TONO STUDIOS</div> <div>東宝スタジオ</div> <div>東京都世田谷区南横 1-4-1</div> <div>新宝楽劇場3F 3F-1</div>	<div>No.5</div> <div>STAGE</div> <div>ver.2016</div>	319.1㎡ (97坪)	TITLE		DESIGNER
	床面	ステージ/防塵塗装 C. W. / グレーチング	常設ホリゾン	常設ホリゾン	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)	SCALE 1/100	PRODUCTION	DATE
			☑ 操演フック	なし	照明ボタン	なし (吊二重)	排水溝	あり			




- 避難禁止 避難導線確保の為、表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- 非常口 非常時の操作や、施設保全作業に支障がないよう表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- エアコンを使用する際は、吸気パネルを塞がないようにセットを配置して下さい。
- 2方向避難導線を確保してセットを配置して下さい。

PAPER SIZE A3										6尺目配置図 (P-3/8)				
No.5st.諸元表	容積 (SIZE)	長 辺	20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外)	シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm X H: 5,520mm (14.85R X 18.21R)					東宝スタジオ 東京都世田谷区成城 1-4-1	No.5 STAGE ver.2016	319.1㎡ (97坪)	TITLE	DESIGNER
		短 辺	15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内)	両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm X H: 5,440mm (14.02R X 17.95R)								SCALE	PRODUCTION
	床面	建込有効高 FL+ 8,200mm / FL+27.06R / FL+26.90ft	常設ホリゾン	なし	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)	東宝スタジオ 東京本社ビル7F	1/100	DATE			



- 避難経路 避難経路確保の為、表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- 非常口 スプリンクラー手動式機動バルブや火災受信盤及び、配電盤の前等非常時の操作や、施設保全作業に支障がないよう表示エリア内にはセットを配置しないで下さい。
- エアコンを使用する際は、吸気パネルを塞がないようにセットを配置して下さい。
- 2方向避難経路を確保してセットを配置して下さい。

PAPER SIZE A3										尺目配置図 (P-4/8)				
No.5st.諸元表	容積 (SIZE)	長 辺	20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外)	シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm X H: 5,520mm (14.85R X 18.21R)					<div>東宝スタジオ</div> <div>東京都世田谷区成城 1-4-1</div>	No.5 STAGE ver.2016	319.1㎡ (97坪)	TITLE	DESIGNER
		短 辺	15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内)	両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm X H: 5,440mm (14.02R X 17.95R)							SCALE 1/100	PRODUCTION	DATE
	建込有効高	FL+ 8,200mm / FL+ 27.06R / FL+ 26.90ft	常設ホリゾン	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)							
床面	ステージ/防塵塗装	C. W. / グレーチング	⊗ 操演フック	なし	照明ボタン	なし (吊二重)	排水溝	あり						



CW平面図 (P-6/8)

No.5st.諸元表	容積 (SIZE)	長 辺	20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外)	シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm × H: 5,520mm (14.85R×18.21R)					<div><div>東宝</div><div>東宝スタジオ</div><div>東京都世田谷区成城 1-4-1</div></div>	No.5 STAGE ver.2016	319.1m ² (97坪)	TITLE	DESIGNER
		短 辺	15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内)	両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm × H: 5,440mm (14.02R×17.95R)							SCALE	PRODUCTION	DATE
		建込有効高	FL+ 8,200mm / FL+27.06R / FL+26.90ft	常設ホリゾン	なし	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)			1/100		
	床面	ステージ/防塵塗装 C. W. / グレーチング	⊗ 操演フック	なし	照明ボタン	なし (吊二重)	排水溝	あり						

TONO STUDIOS




東宝スタジオ
東京都世田谷区南横 1-4-1

板倉新建築工房

No.5
STAGE
ver.2016



319.1㎡
(97坪)
SCALE
1/100



PAPER SIZE A3

断面図長辺 (P-7/8)

No.5st諸元表	容積 (SIZE)	長 辺 20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外) シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm XH: 5,520mm (14.85R X 18.21R)				 東宝スタジオ 東京都世田谷区南横 1-4-1 	No.5 STAGE ver.2016	319.1㎡ (97坪)	TITLE	DESIGNER
		短 辺 15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内) 両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm XH: 5,440mm (14.02R X 17.95R)						SCALE 1/100	PRODUCTION	DATE
	建込有効高 FL+8,200mm / FL+27.06R / FL+26.90ft	常設ホリゾン	なし	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ			あり (65φ)		
床面	ステージ/防塵塗装 C. W. / グレーチング	⊗ 操演フック	なし	照明パトン	なし (吊二重)	排水溝	あり				



PAPER SIZE A3

断面図短辺 (P-8/8)

No.5st諸元表	容積 (SIZE)	長 辺 20,118mm / 66.40R / 66.00ft	搬入口 (外)	シャッター方式 / 有効開口 W: 4,500mm × H: 5,520mm (14.85R×18.21R)				<div>東宝スタジオ 東京都世田谷区成城 1-4-1</div>	No.5 STAGE ver.2016	319.1m ² (97坪)	TITLE	DESIGNER
		短 辺 15,860mm / 52.34R / 52.03ft	搬入口 (内)	両開き扉方式 (外開き) / 有効開口 W: 4,250mm × H: 5,440mm (14.02R×17.95R)						SCALE 1/100	PRODUCTION	DATE
	建込有効高 FL+ 8,200mm / FL+27.06R / FL+26.90ft	常設ホリゾン	なし	照明盤	単相3線600A	雨降用バルブ	あり (65φ)					
	床面	ステージ/防塵塗装 C. W. / グレーチング	⊗ 探測フック	なし	照明バトン	なし (吊二重)	排水溝	あり				